Produktdatenblatt Art.-Nr. 209-045-4F/2F

Spielbereich-Sicherheitsnetz per m² (nach Maß), bunt

TECHNISCHE DATEN

Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren

Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen

Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel

Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle

Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung

Biege- & Scheuerfestigkeit

Witterungsbeständigkeit

UV-Stabilisierung

Mögliche Farben

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de









Material Polypropylen hochfest, knotenlos Materialstärke Ø 3.0 mm Maschenweite 45 x 45 mm Maschenstellung quadratisch (gerade) Maschenverbindung knotenlose Verflechtung Randausführung umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark) 1250 N Maschenhöchstzugkraft Feinheitsbezogene Höchstreißkraft 7,0 cN/den **Bruchdehnung Grundfaser** Zertifikat Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) Dauergebrauchstemperatur -40 bis +80 °C Schmelzpunkt 165 °C Waschtemperatur (max.) 30 °C Feuchtigkeitsaufnahme im Garn 0%

0%

gut

gut

gut

300 kly

90%

sehr gut

sehr gut/gut

gut/nicht gut

rot/grün/gelb/blau, grün/weiß, blau/weiß, rot/weiß

Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	56081930
Flächengewicht	150 g/m²